

| Odberateľ: Obec Chotča | | | Spracoval: | | | | |
|--|----------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| Projektant: | | | JKSO : | | | | |
| Dodávateľ: . | | | Dátum: | | | | |
| Stavba : Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Chotča | | | | | | | |
| Časť: Vykurovanie, plynofikácia | | | | | | | |
| Prehľad rozpočtových nákladov v EUR | | | | | | | |
| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE | | | | | | | |
| 1 | 272 | 13221-1101 | Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne | 34,200 | m3 | | |
| 2 | 272 | 17420-1103 | Zásyp nezhutnený zárezov pre podzemné vedenie | 24,300 | m3 | | |
| 3 | 272 | 17530-1101 | Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom | 9,900 | m3 | | |
| 4 | MAT | 583 311110 | Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4 | 3,607 | t | | |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu : | | | | | | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | |
| 5 | 013 | 97103-3131 | Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm | 3,000 | kus | | |
| 6 | 013 | 97103-3151 | Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive teh. MV, MVC hr. do 45 cm | 2,000 | kus | | |
| 7 | 013 | 97103-3161 | Vybúr. otvorov D do 6 cm v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm | 2,000 | kus | | |
| 8 | 013 | 97103-3261 | Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 60 cm | 2,000 | kus | | |
| 9 | 013 | 97103-8341 | Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v mur. z dutých tehál, tvarnic hr. do 30 cm | 3,000 | kus | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : | | | | | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : | | | | | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | |
| 71 - IZOLÁCIE | | | | | | | |
| 713 - Izolácie tepelné | | | | | | | |
| 10 | 713 | 71340-1104 | Montáž rúrok z PE hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38 | 22,000 | m | | |
| 11 | 713 | 71340-1107 | Montáž rúrok z PE hr. do 10 mm, vnút. priemer 42-70 | 32,000 | m | | |
| 12 | MAT | 500 .0036 | Izolácia potrubia TUBOLIT DG 28x13 alebo ekvivalent | 6,000 | m | | |
| 13 | MAT | 500 .0038 | Izolácia potrubia TUBOLIT DG 35x13 alebo ekvivalent | 16,000 | m | | |
| 14 | MAT | 500 .0041 | Izolácia potrubia TUBOLIT DG 48x13 alebo ekvivalent | 32,000 | m | | |
| 713 - Izolácie tepelné spolu : | | | | | | | |
| 71 - IZOLÁCIE spolu : | | | | | | | |
| 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE | | | | | | | |
| 721 - Vnútoraná kanalizácia | | | | | | | |
| 15 | 721 | 72114-0905 | Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 100 | 1,000 | kus | | |
| 16 | 721 | 72114-0915 | Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100 | 1,000 | kus | | |
| 17 | 721 | 72117-4042 | Potrubie kanalizačné z PP-HT pripojovacie DN 40 | 12,000 | m | | |
| 18 | 721 | 72119-4104 | Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40 | 4,000 | kus | | |
| 721 - Vnútoraná kanalizácia spolu : | | | | | | | |
| 722 - Vnútoraný vodovod | | | | | | | |
| 19 | 721 | 72213-1911 | Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 15 | 1,000 | súbor | | |
| 20 | 721 | 72213-1931 | Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 15 | 1,000 | kus | | |
| 21 | 721 | 72217-4022 | Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm | 12,000 | m | | |
| 722 - Vnútoraný vodovod spolu : | | | | | | | |
| 723 - Vnútoraný plynovod | | | | | | | |
| 22 | 721 | 72312-0202 | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar DN 15 | 10,000 | m | | |
| 23 | 721 | 72312-0203 | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar DN 20 | 5,000 | m | | |
| 24 | 721 | 72312-0204 | Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar DN 25 | 20,000 | m | | |
| 25 | 721 | 72313-0209 | Potrubie plyn. ocel. rúrok iz. Bralen. zvar. DN 50 | 3,000 | m | | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|----------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| 26 | 721 | 72313-9207 | Príplatok za potrubie upravené polyetylénovou páskou DN 50 | 1,000 | m | | |
| 27 | MAT | 152 .0683 | SERVIWRAP R 30 A paska š.50 mm alebo ekvivalent | 2,000 | kus | | |
| 28 | MAT | 152 .0685 | SERVIWRAP Primer - náter alebo ekvivalent | 0,300 | l | | |
| 29 | 721 | 72315-0312 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 57/2,9 | 14,000 | m | | |
| 30 | 721 | 72315-0317 | Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 159/4,5 | 2,000 | m | | |
| 31 | 721 | 72315-0366 | Chránička plyn. potrubia D 44,5/2,6 | 1,000 | m | | |
| 32 | 721 | 72315-0368 | Chránička plyn. potrubia D 76/3,2 | 0,500 | m | | |
| 33 | 721 | 72316-0204 | Prípojka k plynomerom spoj. na závit G 1 | 1,000 | súbor | | |
| 34 | 721 | 72319-0202 | Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych DN 15 | 3,000 | súbor | | |
| 35 | 721 | 72319-0203 | Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych DN 20 | 3,000 | súbor | | |
| 36 | 721 | 72323-9101 | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2 | 8,000 | kus | | |
| 37 | 721 | 72323-9102 | Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4 | 6,000 | kus | | |
| 38 | MAT | 110 .0071 | Kohút guľový, plyn, FF, páka 1/2" | 5,000 | kus | | |
| 39 | MAT | 110 .0072 | Kohút guľový, plyn, FF, páka 3/4" | 3,000 | kus | | |
| 40 | MAT | 110 .0621 | Šrubenie mosadzné priame V 4300 1/2" | 1,000 | kus | | |
| 41 | MAT | 110 .0622 | Šrubenie mosadzné priame V 4300 3/4" | 3,000 | kus | | |
| 42 | MAT | 400 .0150 | Kondenzačná slučka, tvar U | 1,000 | kus | | |
| 43 | MAT | 400 .0153 | Kohút manometrový 3 - cestný M20x1,5 | 1,000 | kus | | |
| 44 | MAT | 400 .0205 | Manometer MM160S/311/1,6 0-6 kPa | 1,000 | kus | | |
| 45 | 721 | 72399-9901 | Tlaková skúška plynového potrubia do DN 50 | 104,000 | m | | |
| 46 | 721 | 72399-9902 | Tlaková skúška plynového potrubia nad DN 50 | 2,000 | m | | |
| 47 | 72 | 72399-9903 | Vnútrotný plynovod, revízia OPZ | 1,000 | súbor | | |
| 48 | 721 | 99872-3201 | Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m | | % | | |
| | | | 723 - Vnútrotný plynovod spolu : | | | | |
| | | | 72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu : | | | | |
| | | | 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE | | | | |
| | | | 731 - Kotelne | | | | |
| 49 | 731 | 73120-1813 | Demontáž kotlov ocel. s polomech. roštom do 120 kW | 1,000 | kus | | |
| 50 | 731 | 73131-4842 | Montáž kotla nástenného na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 42 kW | 3,000 | súbor | | |
| 51 | MAT | B 1 1018 | LOGAMAX PLUS GB 162-45 alebo ekvivalent, kondenzačný kotel | 3,000 | kus | | |
| 52 | 731 | 73135-1030 | Montáž komínovej vložky | 1,000 | súbor | | |
| 53 | MAT | 250 .0179 | HTB koleno 75/87° | 3,000 | kus | | |
| 54 | MAT | 500 .2120 | Vetracia mriežka okrúhla O70 AVM70 | 3,000 | kus | | |
| 55 | MAT | 500 .2124 | Vetracia mriežka 200x200 | 2,000 | kus | | |
| 56 | MAT | B 1 1473 | Adapter pre paral. prípoj. 80/125-2x80 | 3,000 | kus | | |
| 57 | MAT | R 4 1010 | RICOM, PPs, rúra 80x500 alebo ekvivalent | 3,000 | kus | | |
| 58 | MAT | R 4 1027 | RICOM, PPs, rúra 160x1000 alebo ekvivalent | 1,000 | kus | | |
| 59 | MAT | R 4 1028 | RICOM, PPs, rúra 160x2000 alebo ekvivalent | 6,000 | kus | | |
| 60 | MAT | R 4 1045 | RICOM, PPs, rúra UV odolná 160x1000 alebo ekvivalent | 1,000 | kus | | |
| 61 | MAT | R 4 1052 | RICOM, PPs, koleno 87°, 80 alebo ekvivalent | 3,000 | kus | | |
| 62 | MAT | R 4 1056 | RICOM, PPs, koleno 87°, 160 alebo ekvivalent | 1,000 | kus | | |
| 63 | MAT | R 4 1064 | RICOM, PPs, koleno 45°, 160 alebo ekvivalent | 2,000 | kus | | |
| 64 | MAT | R 4 1096 | RICOM, PPs, koleno 87° s konzolou 160 alebo ekvivalent | 1,000 | kus | | |
| 65 | MAT | R 4 1266 | RICOM, hlavica, nerez 160 alebo ekvivalent | 1,000 | kus | | |
| 66 | MAT | R 4 1287 | RICOM, PPs, kaskada pre tri kotle 160-80, bez klapiek alebo ekvivalent | 1,000 | kus | | |
| 67 | 731 | 73139-1812 | Vypustenie vody z kotlov do kanaliz. samospádom do 10 m2 | 1,000 | kus | | |
| 68 | 731 | 73189-0802 | Vnútrost. prem. vybúr. hmôt z kotolní vodor. 100 m v. do 12m | 0,900 | t | | |
| 69 | 731 | 73199-9805 | Montáž ekvitermickej regulácie, vrátane úpravy elektroinštalácie | 1,000 | súbor | | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|----------|-------------|--|--------------------|----------------|-----------------|-------|
| 70 | MAT | B 1 1200 | Logamatik 4121 + MEC 2 alebo ekvivalent, ekvitermický regulátor | 1,000 | kus | | |
| 71 | MAT | B 1 1205 | FM 442, prevádzkový modul, 2 koruhy so zmiešavačom | 1,000 | kus | | |
| 72 | MAT | B 1 1212 | FM 457, kaskádový modul | 1,000 | kus | | |
| 73 | MAT | B 1 1216 | BFU, diaľkový ovladač | 2,000 | kus | | |
| 74 | 731 | 73199-9812 | Uvedenie do prevádzky oprávnenou osobou, plyn. kondenzačný kotol | 3,000 | súbor | | |
| 75 | 731 | 73199-9905 | Kotolne, funkčná skúška | 1,000 | súbor | | |
| 76 | 731 | 99873-1201 | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m | | % | | |
| | | | 731 - Kotolne spolu : | | | | |
| | | | 732 - Strojovne | | | | |
| 77 | 731 | 73211-0812 | Demontáž rozdeľovačov a zberačov do DN 200 | 2,000 | m | | |
| 78 | 731 | 73232-0813 | Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 200 l | 1,000 | kus | | |
| 79 | 731 | 73233-1517 | Montáž, nádoby expanzné tlakové s membránou nad 50 l | 1,000 | súbor | | |
| 80 | MAT | 140 .0019 | Expanzomat ÚK REFLEX NG 200 l, 6 bar alebo ekvivalent | 1,000 | kus | | |
| 81 | 731 | 73242-0813 | Demontáž čerpadiel obehových DN 50 | 2,000 | kus | | |
| 82 | 731 | 73242-9150 | Montáž čerpadlových skupín, rýchломontažných | 2,000 | súbor | | |
| 83 | 731 | 73253-0002 | Montáž hydraulickéj vyhybky, anuloid nad 50 kW | 1,000 | súbor | | |
| 84 | 731 | 73253-0010 | Montáž rozdeľovač/zberač pre rýchломontažné čerpadlové skupiny | 1,000 | súbor | | |
| 85 | MAT | B 1 1284 | HS 32/7.5, čerpadlová sada bez zmiešavača | 2,000 | kus | | |
| 86 | MAT | B 1 1313 | WHY 120/80, hydraulická výhybka | 1,000 | kus | | |
| 87 | MAT | B 1 1319 | HKV 3/32/32, rozdeľovač/zberač | 1,000 | kus | | |
| 88 | MAT | B 1 1325 | WMS 2, držiak rýchломontážnych skupín | 1,000 | kus | | |
| 89 | 731 | 99873-2201 | Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m | | % | | |
| | | | 732 - Strojovne spolu : | | | | |
| | | | 733 - Rozvod potrubia | | | | |
| 90 | 731 | 73311-1103 | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15 | 24,000 | m | | |
| 91 | 731 | 73311-1104 | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20 | 6,000 | m | | |
| 92 | 731 | 73311-1105 | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25 | 16,000 | m | | |
| 93 | 731 | 73311-1107 | Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40 | 32,000 | m | | |
| 94 | 731 | 73311-3113 | Prípl. za úpravu prípojky z rúrok závitových DN 15 | 90,000 | kus | | |
| 95 | 731 | 73319-0107 | Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok do DN 40 | 78,000 | m | | |
| 96 | 731 | 73319-1928 | Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 50 | 4,000 | kus | | |
| 97 | 731 | 99873-3201 | Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m | | % | | |
| | | | 733 - Rozvod potrubia spolu : | | | | |
| | | | 734 - Armatúry | | | | |
| 98 | 731 | 73410-0811 | Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50 | 8,000 | kus | | |
| 99 | 731 | 73420-9103 | Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 | 14,000 | kus | | |
| 100 | 731 | 73420-9104 | Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4 | 1,000 | kus | | |
| 101 | 731 | 73420-9113 | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2 | 2,000 | kus | | |
| 102 | 731 | 73420-9114 | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4 | 9,000 | kus | | |
| 103 | 731 | 73420-9115 | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1 | 19,000 | kus | | |
| 104 | 731 | 73420-9116 | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4 | 12,000 | kus | | |
| 105 | 731 | 73420-9117 | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4 | 6,000 | kus | | |
| 106 | 731 | 73422-1682 | Montáž, termostatická hlavica | 45,000 | kus | | |
| 107 | MAT | 110 .0003 | Kohut guľový, voda, FF, páka 3/4" | 3,000 | kus | | |
| 108 | MAT | 110 .0023 | Kohut guľový, voda, MF, páka 1" | 9,000 | kus | | |
| 109 | MAT | 110 .0024 | Kohut guľový, voda, MF, páka 5/4" | 4,000 | kus | | |
| 110 | MAT | 110 .0035 | Kohut guľový, voda, so šrubením 1/2" | 1,000 | kus | | |
| 111 | MAT | 110 .0056 | Kohut vypušťací 1/2" | 11,000 | kus | | |
| 112 | MAT | 110 .0254 | Filter zavítovej 5/4" | 2,000 | kus | | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|----------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| 113 | MAT | 110 .0258 | Filter TOTAL TF1 1" alebo ekvivalent | 3,000 | kus | | |
| 114 | MAT | 110 .0351 | Klapka spätná 1/2" | 1,000 | kus | | |
| 115 | MAT | 110 .0353 | Klapka spätná 1" | 3,000 | kus | | |
| 116 | MAT | 110 .0389 | Ventil poistný 3 bar, 3/4" | 1,000 | kus | | |
| 117 | MAT | 110 .0622 | Šrubenie mosadzné priame V 4300 3/4" | 6,000 | kus | | |
| 118 | MAT | 110 .0623 | Šrubenie mosadzné priame V 4300 1" | 6,000 | kus | | |
| 119 | MAT | 110 .0624 | Šrubenie mosadzné priame V 4300 5/4" | 4,000 | kus | | |
| 120 | MAT | 110 .0625 | Šrubenie mosadzné priame V 4300 6/4" | 6,000 | kus | | |
| 121 | MAT | 110 .0721 | Ventil odzdušňovací baňkový FLEXVENT 1/2" alebo ekvivalent | 3,000 | kus | | |
| 122 | MAT | 110 .0791 | Guľový kohút so zaistením pre expanzomat MK 1" | 1,000 | kus | | |
| 123 | MAT | 131 .0004 | HERZ Termostatická hlavica HERZ "Design" "Mini" alebo ekvivalent so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová | 45,000 | kus | | |
| 124 | MAT | 131 .0151 | HERZ Ventil TS-90 DN 15 alebo ekvivalent, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru | 45,000 | kus | | |
| 125 | MAT | 131 .0222 | HERZ Ventil do spiatocky RL-5 DN 15 alebo ekvivalent, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka | 45,000 | kus | | |
| 126 | MAT | 131 .0785 | HERZ Ventil STRÖMAX-GM 2013 alebo ekvivalent DN 32, priamy, vyvažovací, s meracími ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie, s lineám | 2,000 | kus | | |
| 127 | 731 | 73439-9124 | Montáž kondenzačnej slučky zahnutej alebo stočenej | 1,000 | kus | | |
| 128 | 731 | 73442-1130 | Montáž tlakomerov | 1,000 | kus | | |
| 129 | MAT | 400 .0150 | Kondenzačná slučka, tvar U | 1,000 | kus | | |
| 130 | MAT | 400 .0153 | Kohút manometrový 3 - cestný M20x1,5 | 1,000 | kus | | |
| 131 | MAT | 400 .0226 | Manometer MI100S/113/1,6 0-400 kPa | 1,000 | kus | | |
| 132 | 731 | 73449-4213 | Montáž, návarky s rúrk. závitom G 1/2 | 8,000 | kus | | |
| 133 | MAT | 400 .0021 | Nátrubok varný DN 15 | 8,000 | kus | | |
| 134 | 731 | 99873-4201 | Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m | | % | | |
| | | | 734 - Armatúry spolu : | | | | |
| | | | 735 - Vykurovacie telesá | | | | |
| 135 | 731 | 73500-0912 | Vyregulovanie ventilov s termost. ovlád. | 45,000 | kus | | |
| 136 | 731 | 73515-1821 | Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm | 45,000 | kus | | |
| 137 | 731 | 73515-9619 | Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché 11K | 2,000 | kus | | |
| 138 | 731 | 73515-9639 | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité 21K | 19,000 | kus | | |
| 139 | 731 | 73515-9645 | Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité 22K | 24,000 | kus | | |
| 140 | MAT | 600 .0168 | Rad. panel. KORAD 11K 600x 1200 alebo ekvivalent | 2,000 | kus | | |
| 141 | MAT | 600 .0422 | Rad. panel. KORAD 21K 600x 600 alebo ekvivalent | 6,000 | kus | | |
| 142 | MAT | 600 .0424 | Rad. panel. KORAD 21K 600x 800 alebo ekvivalent | 2,000 | kus | | |
| 143 | MAT | 600 .0428 | Rad. panel. KORAD 21K 600x 1200 alebo ekvivalent | 8,000 | kus | | |
| 144 | MAT | 600 .0430 | Rad. panel. KORAD 21K 600x 1400 alebo ekvivalent | 2,000 | kus | | |
| 145 | MAT | 600 .0432 | Rad. panel. KORAD 21K 600x 1600 alebo ekvivalent | 1,000 | kus | | |
| 146 | MAT | 600 .0596 | Rad. panel. KORAD 22K 600x 1000 alebo ekvivalent | 4,000 | kus | | |
| 147 | MAT | 600 .0598 | Rad. panel. KORAD 22K 600x 1200 alebo ekvivalent | 1,000 | kus | | |
| 148 | MAT | 600 .0602 | Rad. panel. KORAD 22K 600x 1600 alebo ekvivalent | 7,000 | kus | | |
| 149 | MAT | 600 .0604 | Rad. panel. KORAD 22K 600x 1800 alebo ekvivalent | 6,000 | kus | | |
| 150 | MAT | 600 .0606 | Rad. panel. KORAD 22K 600x 2000 alebo ekvivalent | 6,000 | kus | | |
| 151 | 731 | 73529-1800 | Demontáž konzol, držiakov vyk. telies, reg., konv. do odpadu | 180,000 | kus | | |
| 152 | 731 | 73549-4811 | Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia | 1,000 | súbor | | |
| 153 | 731 | 99873-5201 | Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m | | % | | |
| | | | 735 - Vykurovacie telesá spolu : | | | | |

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu |
|------------|----------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------|
| | | | 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu : | | | | |
| | | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE | | | | |
| | | | 783 - Nátery | | | | |
| 154 | 783 | 78342-4240 | Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl. | 104,000 | m | | |
| 155 | 783 | 78342-6360 | Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl. | 2,000 | m | | |
| 156 | 783 | 78399-9904 | Opr. naterov synt., oceľ. potrubia do DN 50 | 1,000 | súbor | | |
| | | | 783 - Nátery spolu : | | | | |
| | | | 78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu : | | | | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | | | | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY M | | | | |
| | | | 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody | | | | |
| 157 | 272 | 80210-2063 | Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tl. rúr PE D63, rúry navíjané v kotúčoch | 55,000 | m | | |
| 158 | 272 | 80211-5063 | Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D63mm | 3,000 | kus | | |
| 159 | MAT | 153 .0039 | FRIALEN alebo ekvivalent - el. koleno W90° 63 | 3,000 | kus | | |
| 160 | 272 | 80213-8050 | Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D63/DN50mm | 2,000 | kus | | |
| 161 | MAT | 151 .0084 | Rura plynová, PE 100, SDR 11 D 63 | 55,000 | m | | |
| 162 | MAT | 153 .0084 | FRIALEN alebo ekvivalent - el. prechodka PE/ocel' USTR 63/50 | 2,000 | kus | | |
| 163 | 272 | 80322-1010 | Montáž, vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150 | 58,000 | m | | |
| 164 | MAT | 152 .0681 | Vodič signalizačný CE 4 mm | 58,000 | m | | |
| 165 | 272 | 80322-3000 | Uloženie PE fólie na obsyp | 56,000 | m | | |
| 166 | MAT | 152 .0680 | Folia vystražná š. 300 | 56,000 | m | | |
| | | | 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu : | | | | |
| | | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | | | | |
| | | | OSTATNÉ | | | | |
| 167 | NAD | E95 - | Rôzne dokončovacie práce, murárske a maliarske vysprávky | 1,000 | súbor | | |
| | | | OSTATNÉ spolu : | | | | |
| | | | Rozpočet celkom : | | | | |